



KATALOG HOPPE PROIZVODA

I z d a n j e 2 0 0 8




O nama

VBH MONTENEGRO d.o.o. dio je koncerna VBH sa sjedištem u Njemačkoj. Kompanija se bavi prodajom reproduktionog materijala namijenjenog proizvodnji građevinske stolarije i najveća je evropska kompanija u tom segmentu. Osim Evrope, VBH je prisutan i u Australiji, Aziji i Južnoj Americi.

Naš cilj u Crnoj Gori je potpora malim, srednjim i velikim proizvođačima građevinske stolarije. Nudimo najkvalitetnije proizvode i repromaterijale koji se ugrađuju u građevinsku stolariju. Više od 90% proizvođača, čije proizvode zastupamo u svom programu, uključujući i vlastitu kompaniju za proizvodnju, s njemačkog su područja. Proizvodi su visokog kvaliteta, trajni i funkcionalni te udovoljavaju najvišim EU i crnogorskim standardima za što imaju i odgovarajuće certifikate. Za sve naše proizvode nudimo jaku tehničku i servisnu potporu.

Na našem skladištu u Podgorici imamo sve najtraženije proizvode, pa tako robu na području Podgorice i Nikšića možemo isporučiti u roku 24 sata od prijema narudžbine, dok za ostali dio Crne Gore isporuku vršimo po uhdanom nedjeljnom rasporedu.

Nudimo okove za stolariju i pribor vodećih svjetskih proizvođača:



Uz asortiman navedenih proizvođača u ponudi imamo i široki program pribora kao što su cilindri, PU pjene, silikoni, vijci za okov i ojačanja, turbo vijci za montažu, PVC ugaoni profili, spojnice itd.

VBH MONTENEGRO d.o.o., Bracana Bracanovića 49, 81000 Podgorica, Tel:020/601-125, Fax:020/601-126, www.vbh.de

Sadržaj:

Ulazna vrata

Sigurnosne garniture od aluminijuma.....	4
Sigurnosne garniture od inoxa.....	7
Sigurnosne garniture od mesinga.....	10
Garniture od aluminijuma za profilna vrata.....	11
Rukohvati.....	13
Pribor.....	14

Sobna vrata

Garniture od aluminijuma.....	15
Garniture od inoxa.....	16
Garniture od mesinga.....	17

Prozorske ručice

Prozorske ručice od aluminijuma.....	19
Prozorske ručice od inoxa.....	21
Prozorske ručice od mesinga.....	22
Ručice od aluminijuma za balkonska vrata.....	23

Sigurnosne garniture za ulazna vrata aluminijum

Sigurnosna garnitura *76G/3332ZA/3440/1138* ES1 (SK2)


s protivprovalnim čeličnim ojačanjem i pokrovom za ispupčeni cilindar 10-18mm; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257;

upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:

F1 srebrna 383.091 / 0100 92 mm

F9 titan 383.091 / 0009



Marseille


Sigurnosna garnitura *1138/3332ZA/3440* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem i pokrovom za ispupčeni cilindar 10-18mm; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257;

upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:

F1 srebrna 383.092 / 0100 92 mm



Marseille


Sigurnosna garnitura *76G/3331/3440/1138* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257;

upotrebljivo za L/D vrata debljine 68-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:

F1 srebrna 383.093 / 0100 92 mm



Marseille


Sigurnosna garnitura *1138/3331/3440* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257;

upotrebljivo za L/D vrata debljine 68-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:

F1 srebrna 383.094 / 0100 92 mm



Marseille

Sigurnosna garnitura *54/2221A/2440/1117* ES0 (SK1)


s protivprovalnim čeličnim ojačanjem od zamaka; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane;

upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:

F1 srebrna 383.095 / 0100 92 mm

F4 bronza 383.095 / 0400




Birmingham

Sigurnosne garniture za ulazna vrata aluminijum

Sigurnosna garnitura *1117/2221A/2440* ES0 (SK1)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem od zamaka; štit se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F1 srebrna 383.096 / 0100 92 mm
F4 bronza 383.096 / 0400




Birmingham

Sigurnosna garnitura *1140/3332ZA/3440* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem i pokrovom za ispušćeni cilindar 10-18mm; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štit se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F1 srebrna 383.097 / 0100 92 mm




Stockholm

Sigurnosna garnitura *1140/3331/3440* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štit se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 68-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F1 srebrna 383.098 / 0100 92 mm




Stockholm

Sigurnosna garnitura *76G/3332ZA/3440/1140* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem i pokrovom za ispušćeni cilindar 10-18mm; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štit se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F9 titan 383.099 / 0009 92 mm




Stockholm

Sigurnosna garnitura *76G/3331/3440/1140* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štit se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 68-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F9 titan 383.100 / 0009 92 mm




Stockholm

Sigurnosne garniture za ulazna vrata aluminijum

Sigurnosna garnitura *76G/3332ZA/3440/1515* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem i pokrovom za ispupčeni cilindar 10-18mm; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štit se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje:	VBH broj artikla:	Razmak:
F1 srebrna	383.101 / 0100	92 mm
F9 titan	383.101 / 0009	




Vitoria

Sigurnosna garnitura *1115/3332ZA/3440* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem i pokrovom za ispupčeni cilindar 10-18mm; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje:	VBH broj artikla:	Razmak:
F1 srebrna	383.102 / 0100	92 mm
F9 titan	383.102 / 0009	




Vitoria

Sigurnosna garnitura *76G/3331/3440/1515* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štit se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257;
upotrebljivo za L/D vrata debljine 68-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje:	VBH broj artikla:	Razmak:
F1 srebrna	383.103 / 0100	92 mm
F9 titan	383.103 / 0009	




Vitoria

Sigurnosna garnitura *1515/3331/3440* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257;
upotrebljivo za L/D vrata debljine 68-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje:	VBH broj artikla:	Razmak:
F1 srebrna	383.104 / 0100	92 mm
F9 titan	383.104 / 0009	




Vitoria

Sigurnosne garniture za ulazna vrata inox

Sigurnosna garnitura *E86G/3332ZA/3330* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem i pokrovom za ispušćeni cilindar 10-18mm; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štit se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F69 inox satinirana 383.148 / 6900 92 mm




Goeteborg

Sigurnosna garnitura *E1410Z/3332ZA/3330* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem i pokrovom za ispušćeni cilindar 10-18mm; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štit se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F69 inox satinirana 383.149 / 6900 92 mm




Goeteborg

Sigurnosna garnitura *E86G/3331/3330/1410Z* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štit se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F69 inox satinirana 383.150 / 6900 92 mm




Goeteborg

Sigurnosna garnitura *E1410Z/3331/3330 ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štit se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F69 inox satinirana 383.151 / 6900 92 mm




Goeteborg

Sigurnosna garnitura *E86G/3332ZA/3330/1400Z ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem i pokrovom za ispušćeni cilindar 10-18mm; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štit se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F69 inox satinirana 371.407 / 6900 92 mm



Amsterdam



Sigurnosne garniture za ulazna vrata

inox

Sigurnosna garnitura *E1400Z/3332ZA/3330* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem i pokrovom za ispupčeni cilindar 10-18mm; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F69 inox satinirana 383.105 / 6900 92 mm





Amsterdam

Sigurnosna garnitura *E86G/3331/3330/1400Z* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F69 inox satinirana 383.106 / 6900 92 mm





Amsterdam

Sigurnosna garnitura *E1400Z/3331/3330* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F69 inox satinirana 383.107 / 6900 92 mm




Amsterdam

Sigurnosna garnitura *E86G/3332ZA/3330/1365Z* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem i pokrovom za ispupčeni cilindar 10-18mm; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F69 inox satinirana 383.108 / 6900 92 mm





Bilbao

Sigurnosna garnitura *E1365Z/3332ZA/3330* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem i pokrovom za ispupčeni cilindar 10-18mm; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F69 inox satinirana 383.109 / 6900 92 mm




Bilbao

Sigurnosne garniture za ulazna vrata inox

Sigurnosna garnitura *E86G/3331/3330/1365Z* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F69 inox satinirana 383.110 / 6900 92 mm




Bilbao

Sigurnosna garnitura *E1365Z/3331/3330* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F69 inox satinirana 383.111 / 6900 92 mm




Bilbao

Sigurnosna garnitura *E86G/3332ZA/3330/1430Z* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem i pokrovom za ispušćeni cilindar 10-18mm; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F69 inox satinirana 383.112 / 6900 92 mm




Trondheim

Sigurnosna garnitura *E1430Z/3332ZA/3330* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem i pokrovom za ispušćeni cilindar 10-18mm; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F69 inox satinirana 383.113 / 6900 92 mm




Trondheim

Sigurnosna garnitura *E86G/3331/3330/1430Z* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F69 inox satinirana 383.142 / 6900 92 mm




Trondheim

Sigurnosne garniture za ulazna vrata inox

Sigurnosna garnitura *E1430Z/3331/3330* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F69 inox satinirana 383.143 / 6900 92 mm




Trondheim

mesing

Sigurnosna garnitura *M57/334A/333N/112SH* SK0

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: **Resista®** Razmak:
F77-R mesing sjajni 383.144 / 7702 - desno 92 mm
F77-R mesing sjajni 383.144 / 7701 - lijevo
F73 bronzana antik 383.144 / 7302 - desno
F73 bronzana antik 383.144 / 7301 - lijevo




Muenchen

Sigurnosna garnitura *M112SH/334A/333N* SK0

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: **Resista®** Razmak:
F77-R mesing sjajni 383.145 / 7702 - desno 92 mm
F77-R mesing sjajni 383.145 / 7701 - lijevo
F73 bronzana antik 383.145 / 7302 - desno
F73 bronzana antik 383.145 / 7301 - lijevo




Muenchen

Sigurnosna garnitura *M86G/3332ZA/3330/1515* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem i pokrovom za ispušćeni cilindar 10-18mm; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje: VBH broj artikla: **Resista®** Razmak:
F77-R mesing sjajni 383.146 / 7702 - desno 92 mm
F77-R mesing sjajni 383.146 / 7701 - lijevo




Vitoria

Sigurnosna garnitura *M1515/3332ZA/3330* ES1 (SK2)

s protivprovalnim čeličnim ojačanjem i pokrovom za ispušćeni cilindar 10-18mm; ojačanje od zamaka s unutrašnje strane; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; testirano po DIN 18257; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Resista®
Šifra boje: VBH broj artikla: Razmak:
F77-R mesing sjajni 383.147 / 7700 92 mm




Vitoria

Garniture za profilna ulazna vrata aluminij

Garnitura *76G/3346/1710RH*

za PVC i aluminijumska vrata; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane;
upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje:	VBH broj artikla:	Razmak:
F1 srebrna	371.879 / 0100	92 mm
F9 titan	371.879 / 0009	92 mm
F8707 tamno smeđa	371.879 / 8707	92 mm
F9016 bijela	371.879 / 1600	92 mm




Tokyo

Garnitura *1710RH/3346*

za PVC i aluminijumska vrata; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane;
upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje:	VBH broj artikla:	Razmak:
F1 srebrna	372.688 / 0100	92 mm
F9 titan	372.688 / 0009	92 mm
F8707 tamno smeđa	372.688 / 8707	92 mm
F9016 bijela	372.688 / 9016	92 mm




Tokyo

Garnitura *1710RH/30P*

za aluminijumska i PVC vrata s uskim rozetama širine 29 mm;
debljina vrata 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje:	VBH broj artikla:	Razmak:
F9016 bijela	383.225 / 9016	92 mm




Tokyo

Garnitura *113/2246*

za PVC i aluminijumska vrata; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane;
upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje:	VBH broj artikla:	Razmak:
F8707 tamno smeđa	383.222 / 8707	92 mm
F9016 bijela	383.222 / 9016	92 mm




London

Garnitura *78G/2246/113*

za PVC i aluminijumska vrata; štít se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane;
upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje:	VBH broj artikla:	Razmak:
F8707 tamno smeđa	383.223 / 8707	92 mm
F9016 bijela	383.223 / 9016	92 mm




London

Garniture za profilna ulazna vrata aluminijum

Garnitura *113KH/2246/113

za balkonska vrata s plitkom kvakom s vanjske strane; štit se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; upotrebljivo za L/D vrata debljine 67-72 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje:	VBH broj artikla:	Razmak:
F8707 tamno smeđa	383.224 / 8707	92 mm
F9016 bijela	383.224 / 9016	92 mm




London

Sigurnosna garnitura *1600/3357N*

s protivprovalnim ojačanjem; kvaka s povratnom oprugom; štit se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; bez četvrtke i pribora za montažu; upotrebljivo za L/D vrata; četvrtka 8 mm.

Šifra boje:	VBH broj artikla:	Razmak:
F9016 bijela	360.492 / 1600	92 mm
F8707 tamno smeđa	360.492 / 8077	92 mm
F9 titan	360.492 / 0009	92 mm




Stuttgart

Sigurnosna garnitura *86G/3357N/1600*

s protivprovalnim ojačanjem; kvaka s povratnom oprugom; štit se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; bez četvrtke i pribora za montažu; upotrebljivo za L/D vrata; četvrtka 8 mm.

Šifra boje:	VBH broj artikla:	Razmak:
F9016 bijela	360.494 / 1600	92 mm
F8707 tamno smeđa	360.494 / 8077	92 mm
F9 titan	360.494 / 0009	92 mm




Stuttgart

Sigurnosna garnitura *513G/3357N/1600*

s protivprovalnim ojačanjem; kvaka s povratnom oprugom; štit se pričvršćuje sigurnosnim vijcima s unutrašnje strane; bez četvrtke i pribora za montažu; upotrebljivo za L/D vrata; četvrtka 8 mm.

Šifra boje:	VBH broj artikla:	Razmak:
F9016 bijela	360.495 / 1600	92 mm
F8707 tamno smeđa	360.495 / 8077	92 mm
F9 titan	360.495 / 0009	92 mm




Stuttgart

Garnitura *1140/30P*

za aluminijumska i PVC vrata s uskim rozetama širine 29 mm; četvrtka 8 mm.

Šifra boje:	VBH broj artikla:	Debljina vrata:
F1 srebrna	383.226 / 0100	35-50
F1 srebrna	383.227 / 0100	65-80
F9 titan	383.226 / 0009	35-50
F9 titan	383.227 / 0009	65-80
F9016 bijela	383.226 / 9016	35-50
F9016 bijela	383.227 / 9016	65-80



Stockholm


Rukohvati za ulazna vrata

inox

Rukohvat *E5011*

od visoko kvalitetnog inoxa;
osni razmak: 400/300 mm;
isporuka s priborom za montažu.


Šifra boje: VBH broj artikla:
F69 inox satinirana 325.916 / 6900



Rukohvat *E5110*

od visoko kvalitetnog inoxa;
osni razmak: 300 mm;
isporuka s priborom za montažu.


Šifra boje: VBH broj artikla:
F69 inox satinirana 977.627 / 4810



Rukohvat *E5210*

od visoko kvalitetnog inoxa;
osni razmak: 300 mm;
isporuka s priborom za montažu.


Šifra boje: VBH broj artikla:
F69 inox satinirana 977.626 / 4810



Pribor inox

Sigurnosna rozeta *E55SZA*


1 komad



Šifra boje: VBH broj artikla:
F69 inox satinirana 365.779 / 6900

Rozeta *E55S*

1 komad




Šifra boje: VBH broj artikla:
F69 inox satinirana 965.749 / 4810

Sigurnosna rozeta *E42NSB-ZA/42S*

za ispušćeni cilindar 10-18 mm


Šifra boje: VBH broj artikla:
F69 inox satinirana 969.498 / 4810
F77-R mesing sjajni 312.969 / 7100

Resista®



aluminijum

Kvaka *143*



debljina vrata 36-45 mm;
četvrtka 8 mm;
par




Milano

Šifra boje: VBH broj artikla:
F1 srebrna 383.152 / 0100
F4 bronza 383.152 / 0400

Štit *206 P*

par


Šifra boje: VBH broj artikla:
F1 srebrna 383.154 / 0100 -ključ BB
F1 srebrna 383.155 / 0100 -cilindar PZ
F1 srebrna 383.156 / 0400 -wc SK/OL
F4 bronza 383.154 / 0400 -ključ BB
F4 bronza 383.155 / 0400 -cilindar PZ
F4 bronza 383.156 / 0400 -wc SK/OL



Milano

Rozeta *88KS*

par




Milano

Šifra boje: VBH broj artikla:
F1 srebrna 383.158 / 0100 -ključ OB
F1 srebrna 383.159 / 0100 -cilindar PZ
F1 srebrna 383.160 / 0100 -wc SK/OL
F4 bronza 383.158 / 0400 -ključ OB
F4 bronza 383.159 / 0400 -cilindar PZ
F4 bronza 383.160 / 0400 -wc SK/OL

Rozeta *88K*

za kvaku; par



Milano

Šifra boje: VBH broj artikla:
F1 srebrna 383.157 / 0100
F4 bronza 383.157 / 0400

Uložak


pocinčani uložak
s oprugom; par



VBH broj artikla:
383.229 / 4010

Rozeta *30PS*

par





VBH broj artikla:
383.228 / 0100 F1 srebrna
383.228 / 0009 F9 titan
383.228 / 9016 F9016 bijela

Garniture za sobna vrata aluminijum

Garnitura *1117/202SP*

Razmak 90mm


Šifra boje:	VBH broj artikla:		Debljina vrata
F1 srebrna	383.161 / 0100	- ključ BB	30-49mm
F1 srebrna	383.162 / 0100	- cilindar PZ	30-49mm
F1 srebrna	383.163 / 0100	- wc SK/OL	37-42mm
F4 bronzna	383.161 / 0400	- ključ BB	30-49mm
F4 bronzna	383.162 / 0400	- cilindar PZ	30-49mm
F4 bronzna	383.163 / 0400	- wc SK/OL	37-42mm



Birmingham

Garnitura *1117/88K/88KS*


Šifra boje:	VBH broj artikla:		Debljina vrata
F1 srebrna	383.164 / 0100	- ključ OB	30-49mm
F1 srebrna	383.165 / 0100	- cilindar PZ	30-49mm
F1 srebrna	383.166 / 0100	- wc SK/OL	45mm
F4 bronzna	383.164 / 0400	- ključ OB	30-49mm
F4 bronzna	383.165 / 0400	- cilindar PZ	30-49mm
F4 bronzna	383.166 / 0400	- wc SK/OL	45mm



Birmingham

Garnitura *1138/42K/42KS*


Šifra boje:	VBH broj artikla:		Debljina vrata
F1 srebrna	383.167 / 0100	- ključ OB	37-47mm
F1 srebrna	383.168 / 0100	- cilindar PZ	37-47mm
F1 srebrna	383.169 / 0100	- wc SK/OL	37-42mm
F9 titan	383.167 / 0009	- ključ OB	37-47mm
F9 titan	383.168 / 0009	- cilindar PZ	37-47mm
F9 titan	383.169 / 0009	- wc SK/OL	37-42mm



Marseille

Garnitura *1140/42K/42KS*

Šifra boje:	VBH broj artikla:		Debljina vrata
F1 srebrna	383.170 / 0100	- ključ OB	37-47mm
F1 srebrna	383.171 / 0100	- cilindar PZ	37-47mm
F1 srebrna	383.172 / 0100	- wc SK/OL	37-42mm
F9 titan	383.170 / 0009	- ključ OB	37-47mm
F9 titan	383.171 / 0009	- cilindar PZ	37-47mm
F9 titan	383.172 / 0009	- wc SK/OL	37-42mm




Stockholm

Garnitura *1140/273P*

Razmak 90mm

Šifra boje:	VBH broj artikla:		Debljina vrata
F1 srebrna	383.174 / 0100	- ključ OB	35-45mm
F1 srebrna	383.175 / 0100	- cilindar PZ	35-45mm
F1 srebrna	383.176 / 0100	- wc SK/OL	37-42mm
F9 titan	383.174 / 0009	- ključ OB	35-45mm
F9 titan	383.175 / 0009	- cilindar PZ	35-45mm
F9 titan	383.176 / 0009	- wc SK/OL	37-42mm



Stockholm

Garniture za sobna vrata aluminijum

Garnitura *1515/42KS/42KS*

Šifra boje:


F1 srebrna	383.177 / 0100
F1 srebrna	383.183 / 0100
F1 srebrna	383.184 / 0100
F9 titan	383.177 / 0009
F9 titan	383.183 / 0009
F9 titan	383.184 / 0009

VBH broj artikla:

- ključ OB
- cilindar PZ
- wc SK/OL
- ključ OB
- cilindar PZ
- wc SK/OL

Debljina vrata:

37-47mm
37-47mm
37-42mm
37-47mm
37-47mm
37-42mm



Vitoria

Garnitura *1515/273P*

Razmak 90mm

Šifra boje:


F1 srebrna	383.186 / 0100
F1 srebrna	383.187 / 0100
F1 srebrna	383.188 / 0100
F9 titan	383.186 / 0009
F9 titan	383.187 / 0009
F9 titan	383.188 / 0009

VBH broj artikla:

- ključ OB
- cilindar PZ
- wc SK/OL
- ključ OB
- cilindar PZ
- wc SK/OL

Debljina vrata:

35-45mm
35-45mm
37-42mm
35-45mm
35-45mm
37-42mm



Vitoria

inox

Garnitura *E1430Z/42K/42KS*

Šifra boje:


F69 inox satinirana	383.189 / 6900
F69 inox satinirana	383.190 / 6900
F69 inox satinirana	383.191 / 6900

VBH broj artikla:

- ključ OB
- cilindar PZ
- wc SK/OL

Debljina vrata:

38-44mm
38-44mm
38-44mm



Trondheim

Garnitura *E1365Z/42K/42KS*

Šifra boje:


F69 inox satinirana	383.192 / 6900
F69 inox satinirana	383.193 / 6900
F69 inox satinirana	383.194 / 6900

VBH broj artikla:

- ključ OB
- cilindar PZ
- wc SK/OL

Debljina vrata:

38-44mm
38-44mm
38-44mm



Bilbao

Garnitura *E1410Z/42K/42KS*

Šifra boje:


F69 inox satinirana	383.195 / 6900
F69 inox satinirana	383.196 / 6900
F69 inox satinirana	383.197 / 6900

VBH broj artikla:

- ključ OB
- cilindar PZ
- wc SK/OL

Debljina vrata:

38-44mm
38-44mm
38-44mm




Goeteborg

Garniture za sobna vrata

inox

Garnitura *E1400Z/42K/42KS*


Šifra boje:	VBH broj artikla:		Debljina vrata:
F69 inox satinirana	383.198 / 6900	- ključ OB	38-44mm
F69 inox satinirana	383.199 / 6900	- cilindar PZ	38-44mm
F69 inox satinirana	383.200 / 6900	- wc SK/OL	37-42mm



Amsterdam

Garnitura *E1440Z/19K/19KS*

Šifra boje:	VBH broj artikla:		Debljina vrata:
F69 inox satinirana	383.201 / 6900	- ključ OB	38-44mm
F69 inox satinirana	383.202 / 6900	- cilindar PZ	38-44mm
F69 inox satinirana	383.203 / 6900	- wc SK/OL	37-42mm




Las Vegas

mesing

Garnitura *M1515/23K/23KS*

Šifra boje:	VBH broj artikla:		Debljina vrata:
F71 mesing polirani	383.204 / 7100	- ključ OB	32-47mm
F71 mesing polirani	383.205 / 7100	- cilindar PZ	32-47mm
F71 mesing polirani	383.206 / 7100	- wc SK/OL	40-44mm
F77-R mesing satin.	383.204 / 7700	- ključ OB	32-47mm
F77-R mesing satin.	383.205 / 7700	- cilindar PZ	32-47mm
F77-R mesing satin.	383.206 / 7700	- wc SK/OL	40-44mm
F41 hrom satinirana	383.204 / 4100	- ključ OB	32-47mm
F41 hrom satinirana	383.205 / 4100	- cilindar PZ	32-47mm
F41 hrom satinirana	383.206 / 4100	- wc SK/OL	40-44mm




Resista®

Vitoria

Garnitura *M1941/332P*

Razmak 90mm


Šifra boje:	VBH broj artikla:		Debljina vrata:
F71 mesing polirani	383.207 / 7100	- ključ OB	34-63mm
F71 mesing polirani	383.208 / 7100	- cilindar PZ	34-63mm
F71 mesing polirani	383.209 / 7101	- wc SK/OL - lijeva	40-45mm
F71 mesing polirani	383.209 / 7102	- wc SK/OL - desna	40-45mm
F41 hrom satinirana	383.207 / 4100	- ključ OB	34-63mm
F41 hrom satinirana	383.208 / 4100	- cilindar PZ	34-63mm
F41 hrom satinirana	383.209 / 4101	- wc SK/OL - lijeva	40-45mm
F41 hrom satinirana	383.209 / 4102	- wc SK/OL - desna	40-45mm



Roissy

Garnitura *M1941/88K/88KS*

Šifra boje:	VBH broj artikla:		Debljina vrata:
F71 mesing polirani	383.210 / 7100	- ključ OB	34-63mm
F71 mesing polirani	383.211 / 7100	- cilindar PZ	34-63mm
F71 mesing polirani	383.212 / 7100	- wc SK/OL	40mm
F41 hrom satinirana	383.210 / 4100	- ključ OB	34-63mm
F41 hrom satinirana	383.211 / 4100	- cilindar PZ	34-63mm
F41 hrom satinirana	383.212 / 4100	- wc SK/OL	40mm



Roissy

Garniture za sobna vrata

Garnitura *M168L/332P*

Razmak 90mm

Seattle

Garnitura *M112SL/2021*

Razmak 90mm

Muenchen

Garnitura *M1545/23K/23KS*

Cannes

Resista®

Prozorske ručice

aluminijum

Prozorska ručica *0138/US956*

za okretno nagibne prozore; testirano po RAL-RG 607/9 i ispunjava
zahtjeve AhS RAL-RG 607/13; četvrtka 7/35 mm


Šifra boje:

F1 srebrna
F9 titan

VBH broj artikla:

382.822 / 0100
382.822 / 0009

Secustik®



Marsille

Prozorska ručica *0140/US956*

za okretno nagibne prozore; testirano po RAL-RG 607/9 i ispunjava
zahtjeve AhS RAL-RG 607/13; četvrtka 7/35 mm


Šifra boje:

F1 srebrna
F9 titan

VBH broj artikla:

382.021 / 0100
382.021 / 0009

Secustik®



Stockholm

Prozorska ručica *0515/US956*

za okretno nagibne prozore; testirano po RAL-RG 607/9 i ispunjava
zahtjeve AhS RAL-RG 607/13; četvrtka 7/35 mm


Šifra boje:

F1 srebrna
F9 titan

VBH broj artikla:

382.823 / 0100
382.823 / 0009

Secustik®



Vitoria

Prozorska ručica *0530/US952*

za okretno nagibne prozore;

Šifra boje:

F1 srebrna
F1 srebrna
F4 bronz
F4 bronz
F9 titan
F9 titan
F9016 bijela
F9016 bijela

VBH broj artikla:


372.596 / 0100
379.570 / 0100
372.596 / 0400
379.570 / 0400
372.596 / 0009
379.570 / 0009
372.596 / 9016
379.570 / 9016

Četvrtka:

7/35
7/40
7/35
7/40
7/35
7/40
7/35
7/40

Secustik®

testirano po RAL-RG 607/9
i ispunjava zahtjeve
AhS RAL-RG 607/13;



Atlanta

Prozorska ručica *0530SV/U26*


za okretno nagibne prozore; sa dugmetom;
testirano po RAL-RG 607/9
četvrtka 7/35 mm

Šifra boje:

F1 srebrna
F4 bronz
F9 titan
F9016 bijela

VBH broj artikla:

371.255 / 0100
371.255 / 0400
371.255 / 0009
371.255 / 9016



Atlanta


Prozorske ručice aluminijum

Prozorska ručica *0530S/US952 100NM*

za okretno nagibne prozore; na zaključavanje; udovoljava sigurnosnim zahtjevima po DIN V ENV 1627-1630; testirano po RAL-RG 607/9 i ispunjava zahtjeve AhS RAL-RG 607/13; četvrtka 7/35 mm

Šifra boje:	VBH broj artikla:
F1 srebrna	371.254 / 0100
F4 bronza	371.254 / 0400
F9 titan	371.254 / 0009
F9016 bijela	371.254 / 9016

**Secu 100®
+ Secustik®**




Atlanta

Prozorska ručica *099/US952*

za okretno nagibne prozore;

Šifra boje:	VBH broj artikla:	Četvrtka:	Secustik®
F1 srebrna	362.827 / 0100	7/35	
F1 srebrna	383.230 / 0100	7/40	
F4 bronza	383.231 / 0400	7/35	
F4 bronza	383.230 / 0400	7/40	
F9 titan	383.231 / 0009	7/35	
F9 titan	383.230 / 0009	7/40	
F9016 bijela	383.231 / 9016	7/35	
F9016 bijela	383.230 / 9016	7/40	

testirano po RAL-RG 607/9
i ispunjava zahtjeve
AhS RAL-RG 607/13




Luxembourg

Prozorska ručica *0710/U26*

za okretno nagibne prozore; testirano po RAL-RG 607/9; četvrtka 7/35 mm

Šifra boje:	VBH broj artikla:
F9016 bijela	363.510 / 1600




Tokyo

Prozorska ručica *0710S/U26*

za okretno nagibne prozore; na zaključavanje; testirano po RAL-RG 607/9

Šifra boje:	VBH broj artikla:	Četvrtka:
F1 srebrna	358.447 / 0100	7/35
F1 srebrna	361.300 / 0100	7/40
F4 bronza	358.447 / 0400	7/35
F4 bronza	383.251 / 0400	7/40
F9 titan	358.447 / 0009	7/35
F9 titan	361.300 / 0009	7/40
F9016 bijela	358.447 / 1600	7/35
F9016 bijela	361.300 / 9016	7/40




Tokyo

Prozorska ručica *0175/U34*

za okretno nagibne prozore; testirano po RAL-RG 607/9

Šifra boje:	VBH broj artikla:	Četvrtka:
F1 srebrna	382.824 / 0100	7/35
F1 srebrna	382.825 / 0100	7/40
F4 bronza	382.824 / 0400	7/35
F4 bronza	382.825 / 0400	7/40
F9016 bijela	382.824 / 9016	7/35
F9016 bijela	382.825 / 9016	7/40




Prozorske ručice

aluminijum

Prozorska ručica *0960/U26-7*

za okretno nagibne prozore; testirano po RAL-RG 607/9

Šifra boje: VBH broj artikla: Četvrtka:
F9016 bijela 383.232 / 9016 7/35
F9016 bijela 383.234 / 9016 7/40



Bogota


inox

Prozorska ručica *E0400/US956*

za okretno nagibne prozore; testirano po RAL-RG 607/9 i ispunjava zahtjeve AhS RAL-RG 607/13; četvrtka 7/35 mm

Šifra boje: VBH broj artikla:
F69 inox satinirani 371.181 / 6900

Secustik®




Amsterdam

Prozorska ručica *E0365/US956*

za okretno nagibne prozore; testirano po RAL-RG 607/9 i ispunjava zahtjeve AhS RAL-RG 607/13; četvrtka 7/35 mm

Šifra boje: VBH broj artikla:
F69 inox satinirani 371.210 / 6900

Secustik®




Bilbao

Prozorska ručica *E0440/US956*

za okretno nagibne prozore; testirano po RAL-RG 607/9 i ispunjava zahtjeve AhS RAL-RG 607/13; četvrtka 7/35 mm

Šifra boje: VBH broj artikla:
F69 inox satinirani 383.236 / 6900

Secustik®




Las Vegas

Prozorska ručica *E0430/US956*

za okretno nagibne prozore; testirano po RAL-RG 607/9 i ispunjava zahtjeve AhS RAL-RG 607/13; četvrtka 7/35 mm

Šifra boje: VBH broj artikla:
F69 inox satinirani 379.572 / 6900

Secustik®



Trondheim

Prozorske ručice


mesing

Prozorska ručica *M0545/US956*

za okretno nagibne prozore; testirano po RAL-RG 607/9 i ispunjava zahtjeve AhS RAL-RG 607/13; četvrtka 7/35 mm

Šifra boje: VBH broj artikla:
F41 hrom satinirani 383.237 / 4100
F77-R mesing sjajni 383.237 / 7700 **Resista®**

Secustik®




Cannes

Prozorska ručica *M0941/U23*

za okretno nagibne prozore; testirano po RAL-RG 607/9; četvrtka 7/35 mm

Šifra boje: VBH broj artikla:
F41 hrom satinirani 383.238 / 7100
F71 mesing sjajni 383.238 / 4100




Roissy

Prozorska ručica *M068L/U23*

za okretno nagibne prozore; testirano po RAL-RG 607/9; četvrtka 7/35 mm

Šifra boje: VBH broj artikla:
F71 mesing sjajni 383.239 / 7100




Seattle

Prozorska ručica *M0515/US956*

za okretno nagibne prozore; testirano po RAL-RG 607/9 i ispunjava zahtjeve AhS RAL-RG 607/13; četvrtka 7/35 mm;

Šifra boje: VBH broj artikla:
F71 mesing sjajni 383.240 / 7100
F77-R mesing sjajni 383.240 / 7700 **Resista®**
F41 hrom satinirani 383.240 / 4100

Secustik®



Vitoria

Ručice za balkonska vrata

aluminijum

Ručica *0530/66N/U26/0530/66NS/49PNS*


debljina vrata 63-68 mm; četvrtka 7 mm, cilindar PZ

Šifra boje:

F1 srebrna
F4 bronza
F9 titan
F9016 bijela

VBH broj artikla:

372.537 / 0100
372.537 / 0400
372.537 / 0009
372.537 / 9016



Atlanta

Ručica *099KH/66N/U26/0530/66NS/49PNS*


debljina vrata 63-68 mm; četvrtka 7 mm, cilindar PZ

Šifra boje:

F1 srebrna
F4 bronza
F9 titan
F9016 bijela

VBH broj artikla:

383.249 / 0100
383.249 / 0400
383.249 / 0009
383.249 / 9016



Atlanta

Ručica *0710RH/66N/U26/0710/66NS/49PNS*


debljina vrata 63-68 mm; četvrtka 7 mm, cilindar PZ

Šifra boje:

F1 srebrna
F4 bronza
F9 titan
F9016 bijela

VBH broj artikla:

378.347 / 0100
353.505 / 0400
353.505 / 0009
353.505 / 1600



Tokyo

Ručica *099KH/66N/U26/0710/66NS/49PNS*


debljina vrata 63-68 mm; četvrtka 7 mm, cilindar PZ

Šifra boje:

F1 srebrna
F4 bronza
F9 titan
F9016 bijela

VBH broj artikla:

353.503 / 0100
353.503 / 0400
353.503 / 0009
353.503 / 1600



Tokyo





Fantazija ili zbilja?

Izvodljivo ili ne? Odlučite sami! Ali jednu stvar bi trebali znati: Što god ugrađujete, bilo kako i bilo gdje, imamo za vas odgovarajući okov i pribor za proizvodnju. Iza nas je dugogodišnje iskustvo, vrhunski know-how i logistika. Dajemo savjete i nudimo rješenja.

Nudimo i više od okova i pribora za proizvodnju i montažu prozora, vrata i namještaja.
VBH Montenegro d.o.o. | Bracana Bracanovića 49 | 81000 Podgorica | Telefon 020/624-708 | Fax 020/601-126 | www.vbh.de

VBH®

Zabilješke



Resista® – Garancija kompanije HOPPE za površine

HOPPE okovi za vrata s površinskom obradom Resista® imaju garanciju 10 godina za površinu:

- HOPPE okovi s obradom Resista® idealni su su za područja bliže obali i s jakom frekvencijom posjetitelja, kao npr. javne ustanove, poslovni prostori i hoteli.
- HOPPE okovi s obradom Resista® podliježu stalnim kontrolama kvaliteta.
- HOPPE okovi s obradom Resista® ispunjavaju zahtjeve Evropske norme EN 1670 („Brave i građevinski okovi - ponašanje kod korozije– zahtjevi i postupak ispitivanja“).

Njega:

Prljavština se uklanja vodom i mekom krpom. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili hemijska sredstva.

Novo:

Mesingane garniture s hromiranom površinom isto tako imaju garanciju kompanije HOPPE za površine s površinskom obradom Resista®.

Zbog toga kompanija HOPPE i ovdje daje garanciju 10 godina za površinu!



Garancija ispravnog funkcionisanja

10 godišnja garancija na sve kvake za vrata i prozore kompanije HOPPE

- Mnogobrojne probe nasumce u obliku ispitivanja trajnog funkcionisanja i testa statičkog opterećenja - pri tome je dobivena približno realna slika „svakodnevice“ korištenja kvake za vrata i prozore:
- Testiranje nosača proizvoda povezano s praksom: Ispitivanje funkcije aktiviranja + trajni spoj između kvake i nosača proizvoda
- Znatno više ciklusa korištenja nego kod ispitivanja trajnog funkcionisanja prema normama DIN EN 1906 i RAL-RG 607/9
- 10 godina garancije na funkcionisanje nadmašuje 2 godišnje razdoblje garancije BGB-a (njemački Građanski zakonik) i 5-godišnju garanciju VOB-a (pravilnik za građevinske izvedbe) u području objekta.

Novi standard kvaliteta za kvake s markom!

Testiranja kvaka za vrata		Testiranja prozorskih ručica	
Kriteriji ispitivanja DIN EN 1906	HOPPE- kriteriji ispitivanja	Kriteriji ispitivanja RAL-RG 607/9	HOPPE- kriteriji ispitivanja
			
100.000 ciklusa rukovanja u stambenom području	+ 82,5 % ! 182.500 ciklusa rukovanja na elementu vrata	10.000 ciklusa rukovanja	+ 50 % ! 15.000 ciklusa rukovanja na elementu prozora
200.000 ciklusa rukovanja u stambenom području	+ 27,5 % ! 255.500 ciklusa rukovanja na elementu vrata		

Završne obrade:

Mesing



F41
Hrom satinirani



F72/F9
satinirani/
titan mat



F45
Hrom sjajni/sati -
nirani



F71
sjajni



F46-R **Resista®**
Hrom satinirani/
sjajni



F71/F72
sjaj/satinirani



F49
Hrom sjajni



F72
satinirani



F49/F9
Hrom sjajni/
titan mat



F74-R **Resista®**
satinirani/sjaj



F49/F69
Hrom sjaj/inox



F75-R **Resista®**
sjaj/satinirani



F49/F98
Hrom sjaj/mat



F73
bronzani



F65-R **Resista®**
nikl satinirani/sjaj



F77-R **Resista®**
sjajni

Aluminijum



F1
Srebrna



F1/F69
Srebrna/inox
satinirani



F1-2
Srebrna mat



F2
Champagne



F4
Bronza



F9
Titan



F9016
Bijela

Nerđajući čelik (Inox)



F69
inox satinirani



F69/F68
inox satinirani/
sjajni



F69/F5002
inox satinirani/
plavo



F77-R **Resista®**
sjajni



Okovi i oprema za građevinsku stolariju i namještaj



VBH MONTENEGRO d.o.o.
Bracana Bracanovića 49,
81000 Podgorica
Tel.: 020/601-125
Fax: 020/601-126
www.vbh.de